



ACTA DE LA DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:00 Diez horas, del día 11 Once de Mayo del 2018, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, C. BERTHA ALICIA NUÑEZ OROZCO, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, BIOL. SETH DIAZ ESQUIVEL, LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES, LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO, ING. JAVIER FLORES SILVA, DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA, CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ, C. AMALIA PLASCENCIA LIMON, C. LAURA DIAZ BERNARDO. Previo citatorio que hizo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ con el carácter de Presidente del Consejo, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar el **ACTA DE LA DECIMA OCTAVA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.** Por lo que el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ, procede presidir esta sesión. Dándoles la bienvenida a los integrantes del Consejo agradeciendo su presencia para la realización de los trabajos que se desarrollaran bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del Acta anterior.
- 4.- Se da vista de los avances de la regularización de los Títulos de Concesión de Agua.
- 5.- Se informa de la visita a este municipio del programa agua limpia por parte del CEA, donde se realizó revisión de la cloración y equipos de los mismos.
- 6.- Se da vista de la infraestructura, equipos, vehículos e inmuebles en arrendamiento que tiene el SAMAPA, así como el Estatus que guarda cada uno de ellos.
- 7.- Asuntos Varios.
- 8.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- Se procede al Registro de asistencia con el pase de lista y contando con la presencia de 12 de los integrantes que conforman este Consejo, el Director General de este Organismo El LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión de Consejo.

SEGUNDO PUNTO.- Se proviene a dar lectura al Orden del Día y efectuada la misma el Director General de este Organismo El LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA pregunta a los presentes si se aprueba el orden del día y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

TERCER PUNTO.- En este siguiente punto se da Lectura del Acta anterior de fecha 30 Treinta de Abril del 2018, y sin más asunto que discutir el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA procede a preguntar a los presentes si se aprueba, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PUNTO.- En este sucesivo punto se da vista de los avances de la regularización de los Títulos de Concesión de Agua, toma la palabra el ARQ. CARLOS



MENDEZ GUTIERREZ y menciona que se hizo un cuadro de construcción, el cual comienza a exponer en una tabla donde describe la localidad, la descripción de la fuente, la localización, los títulos de CONAGUA, su volumen autorizado, observaciones, coordenadas del título, coordenadas reales y el estatus de los títulos, donde se percató que también era necesario realizar un estudio con el Tema de los domicilios reales y domicilios que tenía comisión, porque muchos de los pozos aparecen como domicilio extramuros, por lo tanto sería hacer la regularización y realizar los pagos de derechos de agua donde acorde a la Ley pagan nada más habitantes que consumen 2,500 conforme a la normatividad que maneja la CNA, y más sin embargo algo que también se había ya detectado era que los títulos de Ixtlahuacán no se han estado pagando, sino que se están pagando otros títulos, esto también sería necesario regularizar, y por ultimo meter el tema de los estatus de las propiedades de cada uno de los pozos, esto es en relación al cuadro de construcción donde se estará vaciando toda la información que se vaya generando, en este caso sería el porcentaje de avances, a esto la LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO hace una sugerencia, que en caso de que no tengan la obligación de pagar derechos de agua, poner en el cuadro no aplica para diferenciarlos, a lo que el Presidente del Consejo el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ está de acuerdo en que se haga de esa manera y además menciona que para una próxima sesión de consejo esta tabla de información estará más enriquecida con los avances. Después de discutido dicho punto por los miembros del Consejo, el Director General de este Organismo el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA menciona que este Punto queda solamente informativo y por lo tanto queda sin votación.

QUINTO PUNTO.- En este punto el Director General de este Organismo el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA, hace mención e informa de la visita a este municipio del programa agua limpia por parte del CEA, donde se realizó revisión de la cloración y equipos de los mismos, a lo que ya se les entregó a cada uno de los Consejeros una copia del oficio de los resultados obtenidos de la visita que hace el CEA de este programa los días 27 y 28 de Febrero del presente año, donde se realizaron 64 análisis de cloro, de estos obteniendo 37 resultados dentro de norma y 27 fuera de norma, las observaciones fueron las siguientes; en la Cabecera Municipal la aplicación de cloro se realizaba de forma irregular, en la Capilla, Valle de los Girasoles, la Cañada no dosificaban cloro, en Atequiza y El Rodeo la aplicación del desinfectante se realizaba de forma irregular, y las poblaciones de Buenavista, Cedros, Las Aguilillas, Santa Rosa y el Fraccionamiento Rinconada de la Loma, aplicaban cloro de forma adecuada, también por lo anterior se hacen algunas recomendaciones para que se haga correctamente la aplicación de cloro para la desinsectación del agua que suministra a las poblaciones de todo el municipio, por lo que ya se comenzó aplicar como debe de ser debido a estas recomendaciones y contando también con unos aparatos para medir el PH y la concentración del cloro, donde marca la medida y la acidez, sin más comentarios en este Punto el Director General de este Organismo el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA ratifica que este punto queda sin voto y será solamente informativo.

SEXTO PUNTO.- En este otro Punto se menciona que se está trabajando en el Estatus del llenado de formatos sobre la infraestructura, equipos, vehículos e inmuebles en arrendamiento que tiene el SAMAPA, toma la palabra el ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ y propone establecer mesas de trabajos técnicos para estar enterados, la LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO hace mención de que ya existen unos formatos de entrega y recepción donde está más ordenada esta información bajo los datos que se requieren como lo es fuentes de abastecimiento, vehículos, y tener el conocimiento de cuanto personal hay y en qué calidad esta, actualizar y llenar los formatos, el LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA se compromete a seguir trabajando en el llenado para presentarles lo antes posible, después de haber sido discutido este punto queda solamente como informativo.


SEPTIMO PUNTO.- En este Punto no hubo más asuntos por tratar.





OCTAVO PUNTO.- Damos por concluida esta Sesión del Consejo siendo las 12:16 Doce horas con dieciséis minutos. Levantando para constancia esta acta que firman quienes en ella intervinieron.



ARQ. CARLOS MENDEZ GUTIERREZ.



LIC. ANTONIO COVARRUBIAS MEJIA.


C. BERTHA ALICIA NUNEZ OROZCO.



LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO.



ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS.



ING. JAVIER FLORES SILVA.



LIC. RAFAEL CASTELLANOS TORRES.


CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ.


BIOL. SETH DIAZ ESQUIVEL.


DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA.


C. LAURA DIAZ BERNARDO


C. AMALIA PLASCENCIA LIMON